

Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ


How to prevent HIV infection

Abstain from sex.

Do not have sex until you are married.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು
ಲ್ಯೂಂಗಿತೆಯಿಂದ ಧರರವಿರುವುದು
ವಿವಾಹದ ತನಕ ಲ್ಯೂಂಗಿಕ ನಂಪತ್ಕೆ ಹೊಂದದೇಇರುವುದು.





Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆ

Abstain from sex

“Hey, that’s easier said than done... But how do I deal with my sexual urges?”

Masturbation: (self-satisfaction through stimulation of one’s own genitals) is a healthy way to release sexual urges without a partner.

Although most people won’t admit it, many do it regularly. Contrary to many beliefs, it is safe. It does NOT lead to any physical or mental weakness, and does not give disease.

ಹೆಚ್.ಪಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು:

ಮುಣ್ಣಿ ಮೈಡ್‌ನ:

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪಾನ್ಯಾಸ ಹೊಂದುವುದು. ಇದು ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲದೆ ಲ್ಯೂಂರಿಕ ಶಂಡೆಲರ್ಕೆನ್ಜ್‌ನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಮಾರ್ಗ.



ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್‌ನಿಂಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ವಿಧಿಬದ್ದುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ನಂಜಕೆನಿಂಬಿತ ಇದು ನುರತ್ತಿತ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಯ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಬಲಹಿಂನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆ

Be faithful to your partner

Avoid many sexual partners!

This will decrease the risk of you catching HIV.



ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಂಜಕಣ್ಣರಾಗಿ.

ಹಲವಾರು ಲ್ಯೂಂರಿಕ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಲಿ. ಇದು ನಿಂದು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡೆಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ.



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

How to prevent HIV infection

HIV & marriage:

Both partners should get an HIV test before marriage.

Inform your partner of your status so you can both make informed decisions about Whether or not to continue with the marriage.



ಹೆಚ್.ಆರ್.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು

ಹೆಚ್.ಆರ್.ವಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ:

ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ನಂಗಾತರಳೂ ಹೆಚ್.ಆರ್.ವಿ ಪರಿಣತ್ವ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪಣತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಂಗಾತರೆ ತಜಸಿ. ಇದಲಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗುವುದೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಲಿಸಬಹುದು.



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

How to prevent HIV infection

Also after you are married,
be faithful to your partner.

HIV & Marriage

When you know each other's HIV status
BEFORE you are married, you can take the steps
needed to ensure that you and your future
children will lead a long and healthy life.

This is something to celebrate!





ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು

ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ
ನಂಜಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ:

ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳೂ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಇದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಂತು ಹಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಖಕರ
ಹಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಮುನ್ಸೈಸ್‌ಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು
ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ.




Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆ

Be faithful to your partner

Sex doesn't need to become boring.

KAMA SUTRA

One can get as much sexual pleasure from one hundred different positions with one partner as from sex with one hundred partners!



ನಿಮ್ಮ ನಂಗಾತರನ ನಂಜಕಸ್ತುರಾಗಿಲಿ.

ಶ್ವೇತಾ ಶ್ವೇತಾಯಿಂದ ಬೇನರ ಹೊಂದಬೇಡಿ

ಕಾಮ ಸೂತ್ರ

ಶ್ವೇತಾ ಶ್ವೇತಾ ನಿಂಡುವ ನಂತರವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಂಗಾತರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ನಂಗಾತರಳು ಬೇಡ.




Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆ

How to prevent HIV infection

IF you don't want to abstain, or

IF you or your partner are not faithful, or

IF you're not sure if your partner has HIV,
then don't take any risks. **Always use a
condom.**



ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು:

ಒಂದು ವೇಳೆ:

ನಿಮಗೆ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್


ನಿಲವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು



ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಿದ್ದಾಗ್.

ಆವಾಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಡೋಲಮ್ ಬಳಸಿರ



1



2

Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆ

How to use a condom


You can use a condom to avoid getting infected with HIV or other sexually transmitted infections (STIs).

It is very risky for you to be exposed to other sexually transmitted infections if you already have HIV.

It is also important that you use the condom correctly.

1. Check the expiration date.
2. Open the package carefully without damaging the condom.

ನಿಂದ ಕಾಂಡೊಲಮ್ ನ್ನು ಬಳಸಿದಱ್ಳ ಹೇಜ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕು ಬರುವುದನ್ನು ಹಾನ್ಯ ಇತರ ಲ್ಯೂಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.



ಕಾಂಡೊಲಮ್ ನಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

1. ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳ
2. ಕಾಂಡೊಲಮ್ ನ ಹಾನಿ ಆದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲ


3



4




5



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

How to use a condom


3. Put the condom on only after the penis is fully erect.
4. Always hold the space at the end of the condom to squeeze out air, and then gently roll it on the penis.
5. Check to make sure there is space at the tip and that the condom is not broken.



ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ:

3. ಶ್ರೀ ನಿಮಿಲಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಾಂಡೋಮ್ ನ್ನು ಇಡಿ.
4. ಕಾಂಡೋಮ್ ನ ಕೊನೆಯನ್ನು ಅದುಖಿ ಅದರಿಳಿನ ನಾಳ ಹೊರ ಹೊಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಜ್ಜಿದ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಂಡೋಮ್‌ನ್ನು ಶ್ರೀದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ.


5. ಕಾಂಡೋಮ್ ಒಡೆದು ಹೊಗದಂತೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಲಜಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.



6



7



8



9

Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

6. With the condom on, insert the penis for intercourse. The condom must be on the penis during the whole time of penetrative sex. If it slides off or breaks, put on a new condom. If you use lubricant, only use water-based lubricants (not oil-based, which may dissolve the condom).


7. After you have finished, hold onto the condom at the base of the penis. Keeping the condom on, pull the penis out before it gets soft. Remove the condom carefully without spilling the semen.

8-9. Tie a knot in the used condom, and dispose of it in a safe place such as an enclosed trash container or in a pit latrine or toilet.


Always use the condom only once for every sex act.

6. ಕಾಂಡೋಮ್ ಜೊತೆ ಶಿಶ್ವವನ್ನು ಒಳಹಾಕಿ. ಲೈಂಗಿಕ ಶ್ರೀಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಶಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿರಣತಂತ್ರವ ಎಷ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಾಂಡೋಮ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿ.




7. ಲೈಂಗಿಕ ಶ್ರೀಯೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ರೇಕ ಇಂಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಧಾರಿತಾದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಿ. ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕಾಂಡೋಮ್ ನ ಬುಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲಿ.




8-9. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಂಡೋಮ್‌ನ್ನು ಗಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಿ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಿರುವ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ, ಕಕ್ಕನು ಅಥವಾ ಕಕ್ಕನು ನುಂಡಿ. ಒಂದು ಕಾಂಡೋಮ್ ನ್ನು ಒಂದೇ ನಲ ಬಳಸಿಲಿ.





1



2



3



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ


Oral sex: Reducing your risk of getting HIV or other diseases

1. Oral-penile (fellatio) – Put a condom on the penis.
2. Oral-vaginal (cunnilingus) – Put a barrier on the vagina.
3. Oral-anal (rimming) – Put a barrier on the anus.


A barrier is a piece of latex or plastic that you can put on the vagina or anus during oral sex. You can make one from cutting a condom and spreading it open, or from a plastic sheet or bag.

ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಸಂಭಿಲಣಿಂದ :

1. ಬಾಯಿ-ತಿತ್ತು: ತಿತ್ತುಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೊಲಮ್ ಹಾಕಿ



2. ಬಾಯಿ-ಯೋನಿ: ಯೋನಿಗೆ ರೋಧಕ ಹಾಕಿ
 3. ಬಾಯಿ-ನುದ: ನುದಕ್ಕೆ ರೋಧಕ ಹಾಕಿ
- ಉಂಡಿಗೆ ಎಂದರೆ ಮುನ್ನಡಿ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಬೇಳ. ಇದನ್ನು ಯೋನಿ ಮತ್ತು ನುದದ ಪೀಠಿ ಬಾಯಿಯ ಸಂಭಿಲಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡೊಲಮ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ಅಥವ ಹಾನ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಅನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.




Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ


How to prevent HIV infection through blood

If you cannot avoid blood transfusion, then insist on blood which has been tested for HIV. Also, please do not donate blood if you have any risk of exposure to HIV, as your blood could infect others.

ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಯನ್ನ
ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು:

ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಬೆಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಪರಿಹಿತ
ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕಿತವ್ಯತೀಗಳು ರಕ್ತದಾನ
ಮಾಡಬಾರದು






Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

How to prevent HIV infection through blood

Do not share instruments such as razor blades, needles and syringes. If sharing cannot be avoided, then insist on using sterilised instruments (by using bleach, 30 minute boiling, or other techniques).

Cover cuts and wounds with water-proof plasters or a piece of clean cloth.



ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬುದು ಹೇಳಿ:

ಕ್ಷೋರ ಕತ್ತಿ, ಸೂಜಿ, ಸಿರೆಂಜನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದಣ ಶುದ್ಧಿಕರಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲಿ.(ಖ್ಲೇಚ್ ಮಾಡುವುದು 30 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು). ಗಾಯ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ನೀರು ಸೇರದ

ಬೈಷಣಿಲೇಪ ಅಥವಾ ಶುಚಿಯಾದ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬುದು.



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

How to prevent HIV infection through blood

If you use intravenous drugs:

Do NOT share needles and syringes.

Sharing needles can put you at high risk for infection with HIV, hepatitis, and many other diseases.

Instead, use new, disposable needles, or re-use only your own syringe. It should still be cleaned because bacteria can grow in it.

Please seek professional help to talk about ways to overcome your addiction.

ರಕ್ತದ ಮಾಲಕ ಹರಡುವ ಕೆಬ್.ಎ.ವಿ ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ:

ಕ್ಷೋರ ಕತ್ತಿ, ಸೂಜಿ, ಸಿರೆಂಜನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದಲಿಂದ ಕೆಬ್.ಎ.ವಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುವ ಹಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.



ಬದಲಾಗಿ ಹೊನ ಸೂಜಿ ಅಥವ ಡಿಸ್ಪೋಲಸೆಬಲ್ ಸೂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಥವ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ

ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಡಲು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯಲಿ.

1



2




3



Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

3 steps to clean your syringe and needle:

1. Rinse the syringe first with cold water and try to get all blood out of it by shaking the syringe vigorously for 30 seconds.
2. Mix bleaching powder with water, draw up bleaching solution into the syringe, and then wait for 2 full minutes.
3. Rinse again with clean water.




ಸಿರಂಜ್ ಮತ್ತು ಸೊಜಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುವ ಮೂಲು ಹಂತಗಳು

೧. ಮೊದಲು ಸಿರಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ನಂತರ ೩೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಳ ಕಾಲ ಸಿರಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಿ.

೨. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್‌ನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿರಂಜಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ೨ ನಿಮಿಷ ಹಗೆ ಬಿಡಿ

೩. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ




Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

REMEMBER :

Cleaning is not 100% effective in killing HIV, so it's best not to share syringes and needles with others.


GET YOUR OWN SYRINGE AND NEEDLES.



ನೆನಪಿದಿ

ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ಶೇಕಡ ೧೦೦ ರಷ್ಯು
ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ
ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸೂಚಿ, ಸಿರಂಜನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೂಚಿ, ಸಿರಂಜನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಿ





Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

In addition, if you are injecting drugs,
please go and seek professional help to
talk about ways in which you can
overcome your addiction.

ನೀವೇನಾದರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಚಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು
ದಯವಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ





Preventing Infection - ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆ

Traditional customs and HIV:

Shaving, body tattooing, ear and nose piercing, or circumcision with unsterilised blades or knives can spread HIV.

Modify risky traditional customs to avoid the spread of HIV.

Use clean instruments.



ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ:
ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಿದ ಬಾಕು, ಬೀಂಡ್, ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷಾರ
ಮಾಡಿಸುವುದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಸುವುದು, ತಿವಿ ಚುಜ್ಜುವುದು
ಅಥವಾ ಮುಂಜ ಮಾಡುವುದಿಂದ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಹರಡಬಹುದು.,

ಅಪಾಯಕಾಲಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು
ಅದ್ದುಪುದಲಿಂದ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಶುಜಿಮಾಡಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಿ.



Mother-to-Child Transmission ತಾಯಿಯಿಂದ ಮನುವಿಗೆ ಸೋಂಕು

How to prevent HIV infection of your baby

Women with HIV should seek advice before getting pregnant because they may pass on HIV to their babies:

During pregnancy

During childbirth

During breast-feeding

Your counsellor or doctor can tell you about drugs that reduce the chance your baby will be infected with HIV. Adoption is also an alternative to pregnancy.

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ:

ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ ನೇರಿಸಿದಂತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮನುವಿಗೂ ವೈರಸ್‌ನ್ನನ್ನು ವರಾಯಿಸಬಹುದಾದ್ದಿಲಂದ ಅವಳಿಗೆ ಗಜಿಣಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಲಹ ಪಡೆಯುವ ಅನ್ತ್ಯವಿದೆ.




ರಭಾಂದಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ
ಮನು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲ
ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮನುವಿಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಔಷಧಿ
ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಷ್ಟ ಸಮಾಲೋಚಕರು
ಅಥವಾ ಇತರ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.





HIV Positive

HIV Negative



Mother-to-Child Transmission ತಾಯಿ ಯಂದ ಮನುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ:

Risk of HIV transmission to your baby



ನಿಮ್ಮ ಮನು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು
ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತಸಲೋಚಕರು ಅಥವಾ

10 ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕಿತ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕಿತ ;

ಗಭಿಂಣಿ,ಹೆರಿಗೆ,ಎದೆಹಾಲುಣಿ


ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲ

೫೫-೬೫% ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲ

೨೫%- ೪೫% ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕಿತರು

Your counsellor or doctor can tell you about ways to reduce the chance your baby will be infected with HIV!

ನಿಮ್ಮ ಮನು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು
ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತಸಲೋಚಕರು ಅಥವಾ
ವೈದ್ಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.



Mother-to-Child Transmission ತಾಯಿ ಯಂದ ಮನುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ:

Risk of HIV Transmission to your Baby

If you are HIV+, your doctor can give you a medication at the onset of delivery that lowers the chance that your baby becomes infected during the delivery. The baby also receives a few drops of the medication shortly after birth. The medication is called “nevirapine”.


Even if the baby is not infected when born, there is a chance the baby can become infected through breast-feeding.



ಹೆಚ್.ಆ.ಪಿ ಸೋಂಕು ಮನುವಿಗೆ ಹರಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು:

ಒಬ್ಬ ವೇಳೆ ನೀವು ಹೆಚ್.ಆ.ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಲಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನುವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೂ ಕೆಲವು ಹನಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಔಷಧಿಗೆ "ನೆವಿರಾಪಿನ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನು ಹುಟ್ಟಬಾಗ್ ಸೋಂಕು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮನುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ



Mother-to-Child Transmission ತಾಯಿ ಯಂದ ಮನುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ:

HIV and breast-feeding

An HIV-positive mother can transmit the HIV virus to her baby through breast-feeding. However, breast milk is generally the best food for your baby, as it has all the good nutrients and protects against many other diseases.


To minimize the chance of transmitting HIV to your baby, there are two recommended choices:

1. Exclusive replacement feeding

2. Exclusive breast-feeding

Talk to your doctor or health care worker about the best option for you and your baby.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ತಾಯಿ ಯಂದ ಮನುವಿಗೆ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ನಮಯದಳ ತಗಲುವ ನಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗ್ರಹಿ ಕೊಡ, ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಮನುವಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಾಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.



ನಿಮ್ಮ ಮನುವಿಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ನಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಪಾಡಲು 2 ಲೀಟಿಯ ಆಯ್ದುಗಳವೇ.

1. ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

2. ಬದಲು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದು.


ಯಾವ ಆಯ್ದುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ನಮಾಲೋಜಿಕರೆಂದಿಗೆ ಜಚಿಸಿ.



Can you tell who has HIV or AIDS?

Of course not! Do not take chances.
Always protect yourself.

ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಅಥವಾ ಏಡ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳಬಹುದೇ:



ಎಂಡಿತವಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳ.
ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವೇ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ. ಮಾಡಲಿಯಾಗಿ



HIV Testing - ಹೆಚ್‌ಎಂ‌ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

Why have an HIV test?

Even if you look healthy, the only way of knowing whether you have HIV or not is to have a special blood test.

You may choose to have your blood tested for HIV:

- If you are worried that you may be infected
- If you are planning to get married
- If you know your partner is infected
- Before deciding to have a baby

ಹೆಚ್‌ಎಂ‌ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಕೆ ಮಾಡಿನಬೇಕು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಈಡಾ
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್‌ಎಂ‌ವಿ ಇದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಜಿಯಲು
ವಿಶೇಷ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾದ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್‌ಎಂ‌ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಿಸಬಹುದೇ
ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂದ ಸೊಂಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರ ಎಜಿದು
ಜಿಂಆನ್‌ಪ್ರಾಥ್ಯಾಣ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಿಳಿದ್ದ್ಲ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತ ಸೊಂಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು
ನಿಮಗೆ ತಜಿದಿದ್ದ್ಲ,
ಮನು ಪಡೆಯುವ ಮೌದಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ್ಲ.



HIV Testing - ಹೆಚ್‌ಎಂ.ವಿ ಪರಿಶೋಷಣೆ

Testing you for HIV

Taking an HIV test should be entirely decided upon by you alone. Nobody else has the right to force you to take an HIV test if you are not ready to know the results of the test. It is important for a counsellor to talk to you before the test and after the test. Talking to you helps you to think about how you will cope with the results of the test. The results of the test will remain private and confidential.

ನಿಂದು ಹೆಚ್‌ಎಂ.ವಿ ಯ ಪರಿಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಹೆಚ್‌ಎಂ.ವಿ ಪರಿಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟುವುದು ನಿಮ್ಮಾಭಿಲಿಂದಲೇ ನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.



ನಿಂದು ಹೆಚ್‌ಎಂ.ವಿ ಪರಿಶೋಷಣೆ ಪರಿಶಾಂತ ಅಜಯಲು ಸಿದ್ಧಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ದು ಇನ್ನಾಗಿನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶೋಷಣೆಯ ಮೌದಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಷಣೆಯ ನಂತರ ನಿಂದು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಮಾತನಾದಿದಾರ ಪರಿಶೋಷಣೆಯ ಫಲಾಂಶಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶೋಷಣೆಯ ಫಲಾಂಶವು ಬಾನಾರಿ ಹಾನ್ಯಾ ನೌಪ್ಯವಾರಿ ಇರಬೇಕು.



HIV prevention is 2 steps:

- 1. Knowledge: Know how to protect yourself and others!**
- 2. Action: Follow the correct behaviour!**
 - Don't rely on others to protect you from getting infected with HIV.
 - Don't let your peers pressure you to engage in risky activities.

It's all up to you! Be responsible and be an example to others by making the right decision at the right time!



ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಿಕೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು

- 1. ಅಂತರಾಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಾಗು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.**
- 2. ಕಾರ್ಯರೂಪ : ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಕೆ**

ಹೊಂತನ್ನು ಬೆರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊಡಕೆಳ್ಳಲಿ
ಸಮಾನವಯಸ್ಸು ರರು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸಲು ಅವಕಾಷಕೊಡಬೇಡಿ.

ನಿಂತು ಸಲಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜಾಬ್ಬಾಲಿಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ !

ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ನ ಕುರಿತಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯಾಂಶಗಳು.- ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಗಣದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು , ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಯೋಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು , ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಟೋನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಲ್ಪಿ ಆಪ್ತೆ(ಪೂನೆ , ಇಂಡಿಯ) ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಕಾಟೋನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ರುದ್ಧ ರಾಯ (ಪ್ರೊಟ್ರೆಟ್ ಅಡ್ವೆಟ್‌ಸಿಂಗ್ , ಚೆನ್ನೆಪ್ಲ) ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು - ಸಹಾಯ ಇಂಟರ್‌ನಾಶನಲ್ (www.sahaya.org) ರುರಲ್ ಎಡುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಾಂನ್ ಡೇವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (READ) ಅನ್ನಿಯಾಡಂವ್ರ , ತಮಿಲ್ ನಾಡು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನಾಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ (www.go2itech.com) ; ಯುನಿವೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್, ಯು ಎಸ್ ಎ ಅವರದು. ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆ ಗೊಳ್ಳೆಬಲ್ ಸ್ಕೂಟ್‌ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಶಾಂನ್ (www.globalstrategies.com) ಅವರದ್ದು. ಇನ್ನಿಯನ್ ನೆಟ್‌ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ (INP +) ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಚಾಟ್‌ಡ ಸಮುದಾಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಲಿಕರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಮುಂಚ ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣಿ ಪಡೆಯದೆ ತಿದ್ದಬಾರದು. ಅಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಮೇಯದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು ಇತರೆ ಕೈಪಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಚಾಟ್‌ಡ ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್ ಚಾಟ್‌ಡ ನ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಹಾಯ ಇಂಟರ್‌ನಾಶನಲ್ ಮತ್ತು ಇ ಟೆಕ್ ಹೂಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಭಾರಾತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಾಗಾಂವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಇಂಟರ್‌ನಾಶನಲ್ ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು (www.sahaya.org) .

IMPORTANT NOTICE

“Myths and Facts about HIV/AIDS” was developed as a practical guide to prevention, health and life. We welcome the comments of health care workers, PLHAs, community leaders and other individuals.

Most cartoons were made by Pallavi Apte (Pune, India) with additional cartoons, design and layout by Arputharoy (Portrait Advertising, Chennai). Technical assistance and financial support was from Sahaya International (www.sahaya.org; USA), Rural Education and Action Development (READ) (Andimadam, Tamil Nadu, India), and International Training & Education Center on HIV (www.go2itech.com; University of Washington, USA). Original concept by Global Strategies for HIV Prevention (www.globalstrategies.org; USA). We also thank the Indian Network of Positive People (INP+) for review and feedback.

This flip chart is provided free of charge for the education of the whole community. This flip chart cannot be used for commercial purposes without written permission of the copyright holder. This flip chart may not be modified in any manner without our prior permission. It is not necessary to present all the pictures in each counselling session. You are free to pick and choose and add to your collection from other sources. But any adaptation of an individual page without our consent constitutes an infringement of copyright.

Copyright of the cartoons is held by Sahaya International and I-TECH.
For available translations of this booklet in Indian languages, please check our website (www.sahaya.org).

Our Partners



Rural Education and Action Development (READ)
1926 (8/58) Sakthivinayagar Street, Vilandai-Andimadam Post
Perambalur District, Tamil Nadu, INDIA 621 801
Tel: +91-4331-242583



International Training & Education Center on HIV
Government Hospital of Thoracic Medicine
Medical Records Building, Room 524
Tambaram Sanatorium
Chennai 600 047
Tel: +91-4455-440818



Sayaha International, Inc.
c/o Koen Van Rompay
2949 Portage Bay Avenue, Apartment #195
Davis, CA 95616
USA
Phone (evenings): 530-756-9074
kkvanrompay@ucdavis.edu
www.sahaya.org

